



The logo for decoLED features the brand name in a white, sans-serif font. A white star is positioned above the letter 'o' in 'deco', and a white swoosh underline is positioned below the letters 'LED'. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'D' in 'LED'.

# INHALT



Über uns	5	LED Lichterkette Eiszapfen 174 LED	46
Lichtdekoration für Städte und Gemeinden	6	LED Lichterkette Eiszapfen 174 LED mit „Flash-Effekt“	48
Lichtdekoration für Einkaufszentren	8	LED Lichtervorhänge	51
Lichtdekoration gewerblicher Gebäude	10	LED Lichtervorhänge 150 LED	52
Lichtdekoration privater Gebäude	12	LED Lichtervorhänge 300 LED	54
Professionelle Beleuchtung Easy Fix	14	LED Lichtervorhänge 500 LED	56
Konzeption für die ganze Stadt	16	LED Lichtervorhänge 600 LED	57
LED Lichterketten	27	Zubehör für Easy Fix	58
LED Lichterketten 120 LED, 20 m	28	LED-Lichterschläuche	61
LED Lichterketten 120 LED, 20 m mit „Flash-Effekt“	30	LED Lichterschläuche	62
LED Lichterketten 120 LED, 20 m „zwei in einem“	32	Zubehör für LED Lichterschläuche	63
LED Lichterketten 60 LED, 5 m	34	LED Bänder 230 V	66
LED Lichterketten 600 LED, 100 m	36	Zubehör für LED Bänder	67
LED Lichterkette Eiszapfen	39	LED Lichtermotive	69
LED Lichterkette Eiszapfen 114 LED	40	Lichtergirlanden E27	70
LED Lichterkette Eiszapfen 114 LED mit „Flash-Effekt“	44	LED Glühbirnen	72



LED Lichterketten Eco Fix	75	Lichterketten mit Batteriebetrieb Außen	102
Zubehör für Eco Fix	77	Solar Lichterketten Außen	103
3D Dekore	78	Dekorative Lichterketten mit Batteriebetrieb	104
3D Lichtermotive für den Außenbereich	81	Dekorative Lichterketten mit Batteriebetrieb	106
LED Lichterfontänen	85	Lichtervorhänge mit Stromanschluss	112
LED Lichtermotive	87		
LED Lichterschneeflocken	88		
LED Lichterschneeflocken	89		
LED Lichtermotive	90		
LED Lichtermotive	91		
LED Lichtermotive	92		
LED Lichtermotive	93		
Girlanden und Bäume	94		
Kinderecken	96		
Die Welt der feinen Dekoration	99		
Beleuchtung Hobby Line	100		



# ÜBER UNS

Die Firma decoLED ist in mehreren Ländern Europas angesiedelt und vertreibt ein breites eigenes Sortiment von qualitativ hochwertigen Beleuchtungsartikeln für den Außen- und Innenbereich, sowohl für eine kreative und vielfältige Weihnachtsdekoration als auch für die ganzjährige Verschönerung von Haus und Garten mit stimmungsvollen Lichtdekorationen.

Auf der Grundlage modernster Technologie werden die Produkte ständig weiterentwickelt und wird die Produktpalette ständig erweitert, damit eine bestmögliche Lichtleistung bei maximaler Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit erreicht wird. Die Grundlage aller angebotenen Beleuchtungsartikel und Systeme ist die konkave Form der LED-Dioden, die eine besonders breite Lichtleistung bei hoher Farbstabilität garantiert.

Das Angebot von decoLED umfasst neben dem Vertrieb klassischer Lichtdekorationsartikel auch ein stetig wachsendes Sortiment an kreativen Designprodukten zur Lichtdekoration. Neben Artikeln mit leitungsgebundener Stromzufuhr werden Artikel mit Batteriebetrieb mit und ohne Timer sowie mit Solartechnologie angeboten.

Die Kundenzufriedenheit steht bei decoLED an oberster Stelle, egal ob es sich um den privaten Endkunden handelt, der hochwertige Beleuchtungsartikel für den privaten Bereich sucht, oder ob es sich um gewerbliche Kunden handelt, die hochwertige Beleuchtungsartikel zur Dekoration ihrer Unternehmensimmobilien oder für den eigenen gewerblichen Bereich suchen. Zu unseren Kunden gehören auch Städte und Gemeinden, denen wir bei der Beleuchtung des öffentlichen Raums helfen.

Durch unseren Online-Shop stellen wir einen schnellen und modernen Vertrieb sowohl für den privaten Endkunden als auch für unsere gewerblichen Kunden und Großhandelspartner sicher. Unser Ziel ist, die Produkte so umfassend zu beschreiben und auch bildlich vorzustellen, dass jeder Kunde sowohl eine bestmögliche Vorstellung von dem Produkt selbst als auch mögliche Inspirationen für eine Lichtdekoration bekommt.

Neben dem Vertrieb von Beleuchtungsartikeln bieten wir auch die Beratung und Erstellung graphischer Entwürfe für Gesamtkonzepte einer Lichtdekoration sowohl von Haus und Garten als auch für öffentliche oder gewerbliche Objekte sowie die Umsetzung und Realisierung dieser Gesamtkonzepte an.

# LICHTDEKORATION FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

Besonders in der kalten und dunklen Jahreszeit ist Lichtdekoration ein Anziehungspunkt in öffentlichen Bereichen und an öffentlichen Gebäuden. Straßen, Plätze und die Stadtarchitektur werden durch eine moderne Lichtdekoration hervorgehoben und erhalten einen ganz eigenen neuen Glanz. Eine vielfältige moderne Lichtdekoration spricht Menschen an, zieht Menschen in öffentliche Bereiche und vermittelt eine besondere Art von Wohlbefinden. Sie ist ein wesentlicher Aspekt eines erfolgreichen Stadtmarketings.

Die Firma decoLED bietet für Städte und Gemeinden eine umfassende Leistung im Zusammenhang mit der Realisierung einer modernen und ansprechenden Lichtdekoration an. Egal ob es um die Beleuchtung eines einzelnen Objekts wie etwa eines zentralen Weihnachtsbaums, um die Konturierung von Gebäuden oder um die Dekoration ganzer Straßenzüge und Plätze geht – wir erstellen nach den Wünschen der Kunden ein Beleuchtungskonzept mit Planung bis hin zur Realisierung, Montage und Demontage.

Als Hersteller sind wir in der Lage Beleuchtungskonzepte auf Maß nach den Vorstellungen der Kunden und nach den konkreten örtlichen Gegebenheiten umzusetzen. Unsere Beleuchtungssysteme reichen von Lichterketten und Lichtervorhängen bis hin zu verschiedenen 2D - und 3D - Dekoren. Unsere Systeme basieren allesamt auf moderner LED-Technologie, die besondere Lichtleistung und Farbstabilität sowie höchste Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit zugleich sicherstellt. Kombinierbarkeit und leichte Montage erlauben eine hohe Variabilität und die Erfüllung individueller Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden.





# LICHTDEKORATION FÜR EINKAUFSZENTREN

Eine moderne und ansprechende Lichtdekoration zieht viele Menschen an und ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Auch eher funktional gehaltene Gebäude erhalten durch eine dekorative Beleuchtung einen ganz besonderen eigenen Charakter.

Die Firma decoLED bietet Gesamtlösungen für die Umsetzung von Beleuchtungskonzepten für Einkaufszentren und Einzelhandelsgebäude an. Unsere Leistung reicht von der Beratung und der Erarbeitung eines Beleuchtungsvorschlags bis hin zur konkreten Ausführungsplanung mit Realisierung, Montage und Demontage. Je nach Kundenwunsch bieten wir unterschiedliche Finanzierungs- und Ausführungsmodelle für unsere Beleuchtungskonzepte an.

Als Hersteller sind wir in der Lage, entsprechend der Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden individuell gestaltete Beleuchtungskonzepte für den Außen- und Innenbereich verschiedenster Größenordnungen zu erstellen und umzusetzen.







# LICHTDEKORATION GEWERBLICHER GEBÄUDE

Lichtdekoration für Hotels, Pensionen, Restaurants und ähnliche Gastronomiebetriebe sowie für andere gewerbliche Gebäude.

Ebenso wie für die Lichtdekoration öffentlicher Gebäude bietet die Firma decoLED die Erstellung und Umsetzung von Beleuchtungskonzepten für gewerbliche Gebäude an.





# LICHTDEKORATION PRIVATER GEBÄUDE

Unsere Beleuchtungssysteme sind auch für den privaten Bereich sehr gut geeignet. Sie zeichnen sich durch maximale Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Variabilität aus.

Eine moderne Lichtdekoration gibt Ihrem Haus nicht nur zur Weihnachtszeit eine ganz besondere persönliche Note.

Auf Kundenwunsch erstellen wir auch für Privatimmobilien Beleuchtungskonzepte von der Erarbeitung eines Vorschlags über die Ausführungsplanung und Realisierung bis hin zu einem umfassenden Service.





# PROFESSIONELLE BELEUCHTUNG EASY FIX





Die konkave Form der Diode gewährleistet die maximale Ausleuchtung des Raumes.




Das hoch widerstandsfähige Gummikabel H03RN-F im Querschnitt 2 x 1 mm gewährleistet Langlebigkeit.



Die Erfüllung der Norm IP44 garantiert maximale Sicherheit.



Unsere Produkte enthalten keine Schadstoffe gemäß EU-Richtlinie 2002/95/ES.



Alle Komponenten sind geeignet für 230 V Spannung und können ohne Transformator montiert und gekoppelt werden.



Die LED Technologie spart bis zu 90 % elektrischer Energie und hat eine bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Glühbirnen.



Die Produkte haben eine 2-fache Isolierung. Die einzelnen LEDs sind mit Epoxidharz in Polykarbonatkappen verklebt.

# KONZEPTION FÜR DIE GANZE STADT



























# LED LICHTERKETTEN

LED Lichterketten für den Außenbereich sind besonders vielseitig bei der Planung der Lichtdekoration. Sie sind beispielsweise besonders gut verwendbar zur Dekoration von Weihnachtsbäumen, zur Hervorhebung der Außenkonturen von Gebäuden und können an einer Vielzahl weiterer Orte montiert werden – dies alles mit einem einzigen Stromanschluss.




LED Lichterketten können ganzjährig verwendet und mit weiteren Komponenten wie Lichtermotiven nach Wunsch erweitert werden. Die Lichterketten von decoLED sind mit einem besonders widerstandsfähigen Gummikabel hergestellt, haben eine zweifache Isolierung und erfüllen die technische Norm IP44.

Besonders geeignet für:

- > Beleuchtung und Dekoration von Nadelbäumen und Laubbäumen
- > Konturierung von Gebäuden
- > Herstellung von Lichtermotiven
- > Überspannung von Straßen




# LED LICHTERKETTEN 120 LED, 20 m



Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
SLN120	Weiß	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN120W	Warmweiß	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN120B	Blau	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN120R	Rot	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN120M	Multicolor	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN020	Weiß	Weiß	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SLN020W	Warmweiß	Weiß	20 m	120	7 W	230 V	2	10




# LED LICHTERKETTEN 120 LED, 20 m MIT „FLASH-EFFEKT“



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
SFN120	Weiß	Flash	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SFN120W	Warmweiß	Flash	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SFN020	Weiß	Flash	Weiß	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SFN020W	Warmweiß	Flash	Weiß	20 m	120	7 W	230 V	2	10




# LED LICHTERKETTEN 120 LED, 20 m „ZWEI IN EINEM“




Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
<b>NEU</b> SLN120D	Kaltweiß und warmweiß konstant	-	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10
SBN120W	Warmweiß und Kaltweiß im Wechsel	BICOLOR	Schwarz	20 m	120	7 W	230 V	2	10






# LED LICHTERKETTEN 60 LED, 5 m



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
SKN105	Weiß	-	Schwarz	5 m	60	3 W	230 V	1	20
SKN105W	Warmweiß	-	Schwarz	5 m	60	3 W	230 V	1	20
SKF105	Weiß	Flash	Schwarz	5 m	60	3 W	230 V	1	20
SKF105W	Weiß	Flash	Schwarz	5 m	60	3 W	230 V	1	20
<b>NEU</b> SKN005	Weiß	-	Weiß	5 m	60	3 W	230 V	1	20
<b>NEU</b> SKN005W	Warmweiß	-	Weiß	5 m	60	3 W	230 V	1	20
<b>NEU</b> SKF005	Weiß	Flash	Weiß	5 m	60	3 W	230 V	1	20
<b>NEU</b> SKF005W	Weiß	Flash	Weiß	5 m	60	3 W	230 V	1	20



# LED LICHTERKETTEN 600 LED, 100 m



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
SLN1100	Weiß	-	Schwarz	100 m	600	37 W	230 V	5	2
SLN1100W	Warmweiß	-	Schwarz	100 m	600	37 W	230 V	5	2
SFN1100	Weiß	Flash	Schwarz	100 m	600	37 W	230 V	5	2
SFN1100W	Warmweiß	Flash	Schwarz	100 m	600	37 W	230 V	5	2







# LED LICHTERKETTE EISZAPFEN

Die LED Lichterketten Eiszapfen erinnern mit ihrer Form an von Gebäudekanten herabhängenden Eiszapfen. Sie sind besonders geeignet für die Dekoration von Fenstern, Simsen, Terrassen, Eingangsbereichen und ähnlichen Gebäudeteilen im Außenbereich, sie können aber ebenso gut für die Dekoration größerer Innenbereiche wie etwa in gewerblich genutzten Gebäuden verwendet werden.

Die zweifache Isolierung und die Ausführung nach der technischen Norm IP44 ermöglichen die Verwendung im Innen- wie im Außenbereich. Alle Komponenten unseres Systems EASY FIX sind miteinander kombinierbar.



# LED LICHTERKETTE EISZAPFEN 114 LED



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
ILN0305	Weiß	-	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
ILN0305W	Warmweiß	-	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
ILN0305B	Blau	-	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
IBN0305W	Bi-color	-	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40





HOTEL

PANDORA

PANDORA

THE BODY SHOP

CHANG

BAZZAR

HOTEL



ILN1305



ILN1305W




Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
ILN1305	Weiß	-	Schwarz	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
ILN1305W	Warmweiß	-	Schwarz	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40



RESTAURACE

PENZION DANIELA


# LED LICHTERKETTE EISZAPFEN 114 LED MIT „FLASH-EFFEKT“



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
IFN0305	Weiß	Flash	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
IFN0305W	Warmweiß	Flash	Weiß	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
IFN1305	Weiß	Flash	Schwarz	3 m	0,5 m	114	7 W	230 V	2	40
IFN1305W	Warmweiß	Flash	Schwarz	3 m	0,5 m	114	7W	230 V	2	40




# LED LICHTERKETTE EISZAPFEN 174 LED



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
ILN0309	Weiß	-	Weiß	3 m	1 m	174	11 W	230 V	3	20
ILN0309W	Warmweiß	-	Weiß	3 m	1 m	174	11 W	230 V	3	20



# LED LICHTERKETTE EISZAPFEN 174 LED MIT „FLASH-EFFEKT“



IFN0309



IFN0309W

Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
IFN0309	Weiß	Flash	Weiß	3 m	1 m	174	11 W	230 V	3	20
IFN0309W	Warmweiß	Flash	Weiß	3 m	1 m	174	11 W	230 V	3	20






CARMÁ A LOCO

penzion a restaurace



# LED LICHTERVORHÄNGE




Zur Erzeugung einer festlichen Atmosphäre werden LED-Lichtervorhänge besonders in kommerziell genutzten Gebäuden zur Dekoration im Innen- wie auch im Außenbereich verwendet. Die leichte Kombinierbarkeit ermöglicht die Ausschmückung kleinerer wie auch größerer Bereiche.

Die LED Lichtervorhänge sind kombinierbar mit unseren weiteren EASY FIX-Artikeln, wie etwa den Lichterketten Eiszapfen, den LED Lichterketten sowie den Lichtermotiven. Sie sind aus einem besonders widerstandsfähigen Gummikabel hergestellt und haben eine zweifache Isolierung für den Außenbereich.

Auf Kundenwunsch können wir mit einem hinreichenden Zeitvorlauf von 1 bis 2 Monaten Lichtervorhänge auf Maß für eine Vielzahl von Objekten herstellen. Unser ständiges Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, Farben und Lichteffekte wie Flash und BICOLOR.




# LED LICHTERVORHÄNGE 150 LED



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
CLN0101	Weiß	-	Weiß	1 m	1,5 m	150	23 W	230 V	1	20
CLN0101W	Warmweiß	-	Weiß	1 m	1,5 m	150	23 W	230 V	1	20
CFN0101	Weiß	Flash	Weiß	1 m	1,5 m	150	23 W	230 V	1	20
CFN0101W	Warmweiß	Flash	Weiß	1 m	1,5 m	150	23 W	230 V	1	20
CBN0101W	Bi-color	Bi-color	Weiß	1 m	1,5 m	150	23 W	230 V	1	20



# LED LICHTERVORHÄNGE 300 LED



CLN0103



CLN0103W



CBN0103W



CFN0103




CFN0103W

Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
CLN0103	Weiß	-	Weiß	1 m	3 m	300	46 W	230 V	1	8
CLN0103W	Warmweiß	-	Weiß	1 m	3 m	300	46 W	230 V	1	8
CFN0103	Weiß	Flash	Weiß	1 m	3 m	300	46 W	230 V	1	8
CFN0103W	Warmweiß	Flash	Weiß	1 m	3 m	300	46 W	230 V	1	8
CBN0103W	Bi-color	Bi-color	Weiß	1 m	3 m	300	46 W	230 V	1	8



# LED LICHTERVORHÄNGE 500 LED



CLN0105




CLN0105W



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
CLN0105	Weiß	-	Weiß	1 m	5 m	500	76 W	230 V	1	6
CLN0105W	Warmweiß	-	Weiß	1 m	5 m	500	76 W	230 V	1	6




# LED LICHTERVORHÄNGE 600 LED



Kode	Farbe der LED	Effekt	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
CLN0107	Weiß	-	Weiß	1 m	7 m	600	92 W	230 V	1	4
CLN0107W	Warmweiß	-	Weiß	1 m	7 m	600	92 W	230 V	1	4


# ZUBEHÖR FÜR EASY FIX



EFAC02




EFAC01




EFAC01-CH




EF11B



EFO1T



EFO2T






EFO7T

## ANSCHLUSSKABEL


Kode	Farbe des Kabels	Länge	Max. Leistung	Beschreibung
EFAC01	Weiß	1,5 m	480 W	Ohne trennbare AC/DC-Komponente
EFAC11	Schwarz	1,5 m	480 W	Ohne trennbare AC/DC-Komponente
EFAC02	Weiß	1,5 m	480 W	Mit trennbarer AC/DC-Komponente
EFAC12	Schwarz	1,5 m	480 W	Mit trennbarer AC/DC-Komponente
EFAC01-CH	Weiß	1,5 m	480 W	Schweizer Netzstecker
EFAC11-CH	Schwarz	1,5 m	480 W	Schweizer Netzstecker
EF11B	Schwarz	1,5 m	100 W	Bedieneinheit für Bicolor

## VERTEILER

Kode	Farbe des Kabels	Länge	Max. Leistung	Beschreibung
EF01T	Weiß	0,4 m	1800 W	2 Ausgänge
EF11T	Schwarz	0,4 m	1800 W	2 Ausgänge
<b>NEU</b> EF02T	Weiß	0,4 m	1800 W	3 Ausgänge
<b>NEU</b> EF12T	Schwarz	0,4 m	1800 W	3 Ausgänge
EF07T	Weiß	1 m	1800 W	7 Ausgänge
EF17T	Schwarz	1 m	1800 W	7 Ausgänge
EF011T	Weiß	1,4 m	1800 W	11 Ausgänge
EF111T	Schwarz	1,4 m	1800 W	11 Ausgänge
EF021T	Weiß	2,4 m	1800 W	21 Ausgänge
EF121T	Schwarz	2,4 m	1800 W	21 Ausgänge



EF01/2




EF01




EF02



EF03



EF05



EF010

EF11T

## VERLÄNGERUNGSKABEL

	Kode	Farbe des Kabels	Länge	Max. Leistung
NEU	EF01/2	Weiß	0,5 m	1800 W
NEU	EF11/2	Schwarz	0,5 m	1800 W
	EF01	Weiß	1 m	1800 W
	EF11	Schwarz	1 m	1800 W
NEU	EF02	Weiß	2 m	1800 W
NEU	EF12	Schwarz	2 m	1800 W
	EF03	Weiß	3 m	1800 W
	EF13	Schwarz	3 m	1800 W
	EF05	Weiß	5 m	1800 W
	EF15	Schwarz	5 m	1800 W
	EF010	Weiß	10 m	1800 W
	EF110	Schwarz	10 m	1800 W







# LED-LICHTERSCHLÄUCHE

## VORTEILE UNSERER LED-LICHTERSCHLÄUCHE

- › Neue Generation konkaver LED mit 360 ° Streuung des Lichts
- › Flexibler PVC-Kunststoff im Querschnitt 13 mm
- › Stark widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- › Horizontale LED Anordnung



# LED LICHTERSCHLÄUCHE



Kode	Farbe der LED	Effekt	Länge	Querschnitt	Gesamtzahl LED / m	Anschlusswert / m	Spannung	Teilbar um	Max. koppelbar
LEDRL30	Weiß	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRF30	Weiß	Flash	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRL30W	Warmweiß	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRF30W	Warmweiß	Flash	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRL30B	Blau	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRL30R	Rot	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRL30G	Grün	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
LEDRL30Y	Gelb	-	50 m	13 mm	30	3,5 W	230 V	1 m	2 x 50 m
<b>NEU</b> LEDRLA36	Weiß	Animation	50 m	13 mm	36	3,5 W	230 V	2 m	2 x 50 m
<b>NEU</b> LEDRLA36W	Warmweiß	Animation	50 m	13 mm	36	3,5 W	230 V	2 m	2 x 50 m

# ZUBEHÖR FÜR LED LICHTERSCHLÄUCHE



LEDRLSET



LEDRL1



LEDRL2



LEDRL3



LEDRL4



LEDRL5



LEDRL6



LEDRL7

Kode	Länge	Farbe	Beschreibung	Packungsinhalt
LEDRLSET	150 cm	Schwarz	Starter-Set. Max. Leistung: 480 W.	Netzkabel, Anschlussstecker, Kappe, Schrumpfschlauch
LEDRL1	2,6 cm	Transparent	Verbindungsstecker	Set je 100 Stück
LEDRL2	2000 cm	Transparent	PVC Leiste	1 Stück
LEDRL3	-	-	Klebstoff klein	1 Stück, 100 g
LEDRL4	2 cm	Transparent	PVC Klemme	Set je 100 Stück
LEDRL5	15 cm	Weiß	Kabelbinder, Breite 0,4 cm	Set je 1000 Stück
LEDRL6	2,6 cm	Transparent	Anschlussstecker	Set je 100 Stück
LEDRL7	2 cm	Transparent	Abschlusskappe	Set je 100 Stück



LEDRL8



LEDRL11



LEDRL12



Kode	Länge	Farbe	Beschreibung	Packungsinhalt
LEDRL8	15 cm	Schwarz	Kabelbinder, Breite 0,4 cm	Set je 1000 Stück
LEDRL9	50 cm	Weiß	Steckerkupplung für Easy-Fix	Steckerkupplung, 2 Schrumpfschläuche, 1 Verbindungsstecker
LEDRL9B	50 cm	Schwarz	Steckerkupplung für Easy-Fix	Steckerkupplung, 2 Schrumpfschläuche, 1 Verbindungsstecker
LEDRL10	50 cm	Weiß	Aufnahmekupplung für Easy-Fix	Aufnahmekupplung, 2 Schrumpfschläuche, 1 Verbindungsstecker
LEDRL10B	50 cm	Schwarz	Aufnahmekupplung für Easy-Fix	Aufnahmekupplung, 2 Schrumpfschläuche, 1 Verbindungsstecker
LEDRL11	20 cm	Weiß	Kabelbinder, Breite 0,4 cm	Set je 1000 Stück
<b>NEU</b> LEDRL12	-	-	Klebstoff groß	1 Stück, 770 g






# LED BÄNDER 230 V



LED SL40



LED SL40W



	Kode	Farbe der LED	Chip Typ	Länge	Abmessungen	Gesamtzahl LED / m	Anschlusswert / m	Spannung	Teilbar in	Max. koppelbar
<b>NEU</b>	LED SL40	Weiß	SMD 3528	50 m	11,5 x 6,5 mm	40	4,2 W	230 V	1 m	2 x 50 m
<b>NEU</b>	LED SL40W	Warmweiß	SMD 3528	50 m	11,5 x 6,5 mm	40	4,2 W	230 V	1 m	2 x 50 m

# ZUBEHÖR FÜR LED BÄNDER



LEDSL3528SET



LEDSL3528-1



LEDSL3528-2



LEDSL3528-6



LEDSL3528-7



LEDSL3528-9



LEDSL3528-10



LEDSL3528-11



LEDSL3528-12



LEDSL3528-13

Kode	Länge	Farbe	Beschreibung	Packungsinhalt
LEDSL3528SET	150 cm	Schwarz	Starter-Set. Max. Leistung: 480 W.	Netzkabel, Anschlussstecker, Kappe, Schrumpfschlauch
LEDSL3528-1	2,6 cm	Transparent	Verbindungsstecker	Set je 100 Stück
LEDSL3528-2	2 cm	Transparent	PVC Klemme	Set je 100 Stück
LEDSL3528-6	2,6 cm	Transparent	Anschlussstecker	Set je 100 Stück
LEDSL3528-7	2 cm	Transparent	Abschlusskappe	Set je 100 Stück
LEDSL3528-9	25 cm	Weiß	Steckerkupplung für Easy-Fix	Steckerkupplung für Easy-Fix und SMD
LEDSL3528-9B	25 cm	Schwarz	Steckerkupplung für Easy-Fix	Steckerkupplung für Easy-Fix und SMD
LEDSL3528-10	25 cm	Weiß	Aufnahmekupplung für Easy-Fix	Aufnahmekupplung für Easy-Fix und SMD
LEDSL3528-10B	25 cm	Schwarz	Aufnahmekupplung für Easy-Fix	Aufnahmekupplung für Easy-Fix und SMD
LEDSL3528-11		Transparent	„I“ Konnektor	Konnektor, 2 Schrumpfschläuche
LEDSL3528-12		Transparent	„L“ Konnektor	Konnektor, 2 Schrumpfschläuche
LEDSL3528-13		Transparent	„T“ Konnektor	Konnektor, 2 Schrumpfschläuche



# LED LICHTERMOTIVE

**EASY**  
**FIX**



EFD01



EFD02



EFD03




EFD04



EFD11



EFD05





EFD06



EFD07

Kode	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
EFD01	60 cm	60 cm	11 W	230 V
EFD02	60 cm	60 cm	11 W	230 V
EFD03	60 cm	60 cm	11 W	230 V
EFD04	60 cm	60 cm	11 W	230 V
EFD11	40 cm	40 cm	7 W	230 V
<b>NEU</b> EFD05	65 cm	65 cm	12 W	230 V
<b>NEU</b> EFD06	50 cm	50 cm	7 W	230 V
<b>NEU</b> EFD07	60 cm	60 cm	12 W	230 V


# LICHTERGIRLANDEN E27




Kode	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl der Fassungen	Max. Anschlusswert	Abstand der Fassungen
BLE27-10M-20	Grün	10 m	20	15 W / Fassung	50 cm
BLE27-50M-50	Grün	50 m	50	15 W / Fassung	100 cm
BLE27-100M-200	Grün	100 m	200	15 W / Fassung	50 cm



# LED GLÜHBIRNEN




Kode	Farbe der LED	Gesamtzahl LED	Breite	Sockel	Spannung	Anschlusswert
LBE27	Weiß	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W
LBE27W	Warmweiß	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W
LBE27Y	Gelb	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W
LBE27R	Rot	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W
LBE27B	Blau	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W
LBE27G	Grün	6	4,5 cm	E27	230 V	0,6 W




Kode	Farbe der LED	Gesamtzahl LED	Breite	Sockel	Spannung	Anschlusswert
LB22	Weiß	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W
LB22W	Warmweiß	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W
LB22Y	Gelb	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W
LB22R	Rot	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W
LB22B	Blau	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W
LB22G	Grün	6	4,5 cm	B22	230 V	0,6 W






	Kode	Farbe der LED	Gesamtzahl LED	Breite	Sockel	Spannung	Anschlusswert
NEU	SMDE27	Weiß	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W
NEU	SMDE27W	Warmweiß	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W
NEU	SMDE27Y	Gelb	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W
NEU	SMDE27R	Rot	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W
NEU	SMDE27B	Blau	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W
NEU	SMDE27G	Grün	12	4,5 cm	E27	230 V	1,2 W



	Kode	Farbe der LED	Effekt	Gesamtzahl LED	Breite	Sockel	Spannung	Anschlusswert
	LFE27	Weiß	Flash	10	5,5 cm	E27	230 V	4 W

LED-Glühbirne mit integriertem Blinkeffekt. Ein Blinken pro Sekunde.



	Kode	Farbe der LED	Effekt	Gesamtzahl LED	Breite	Sockel	Spannung	Anschlusswert
	LFB22	Weiß	Flash	10	5,5 cm	B22	230 V	4 W

LED-Glühbirne mit integriertem Blinkeffekt. Ein Blinken pro Sekunde.




# LED LICHTERKETTEN ECO FIX

Das neue System ECO FIX ist vor allem für die Realisierung professioneller Lichtdekorationen entwickelt worden. Eine weitere Neuigkeit sind die Lichterketten mit Kristallen, die Ihrer Lichtdekoration mit ihrem besonderen Glitzern auch bei Tageslicht einen edlen Charakter verleihen.

Das System ECO FIX basiert auf unserem besonders beliebten System EASY FIX. Es ist für den Außenbereich konzipiert und besonderes Gewicht wird auf die Sicherheit gelegt; alle Konnektoren erfüllen die Norm IP44, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Steckverbindungen verhindert wird. Das Zubehör des ECO FIX Systems ermöglicht die leichte und schnelle Kombination verschiedener Komponenten.

Alle Komponenten des ECO FIX Systems basieren auf der innovativen Niedervolt-Technologie. Die einzelnen Dioden sind mit Epoxidharz in Polycarbonatkappen verklebt, was eine maximale Hitze- und Formbeständigkeit gewährleistet.





	Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Effekt	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
NEU	SFC28	Weiß	Transparent	Flash, Kristalle	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	SFC28W	Warmweiß	Transparent	Flash, Kristalle	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	SF28	Weiß	Transparent	Flash	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	SF28W	Warmweiß	Transparent	Flash	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	S18	Weiß	Schwarz	-	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	S18W	Warmweiß	Schwarz	-	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	SF18	Weiß	Schwarz	Flash	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12
NEU	SF18W	Warmweiß	Schwarz	Flash	8 m	80	3,6 W	24 V	1	12

# ZUBEHÖR FÜR ECO FIX



Kode	Farbe des Kabels	Länge	Max. LED	Beschreibung
TR24W	Schwarz und transparent	6,5 m	600	24W Netzanschluss, mit AC/DC - Komponente
TR48W	Schwarz und transparent	6,5 m	1200	48W Netzanschluss, mit AC/DC - Komponente
LV15	Schwarz	5 m	-	Verlängerungskabel
LV25	Transparent	5 m	-	Verlängerungskabel
LV21T	Transparent	0,6 m	-	Verteiler, 2 Ausgänge

# 3D DEKORE

Die 3-D-Lichtdekorationen erfreuen sich einer ständig wachsenden Beliebtheit, nicht nur in öffentlichen Bereichen. Zu den besonders nachgefragten gehören die Engelsfiguren, Schneemänner, Rentiere, Bären, Pferde, Fontänen, Kugeln, Schlitten und Krippen. Weitere Formen können nach Kundenwunsch hergestellt werden.










# 3D LICHTERMOTIVE FÜR DEN AUßENBEREICH



3DR1W



3DR1



3DA1



3DA1W



3DS1

	Kode	Höhe	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung
	3DA1	122 cm	120	3,5 W	24 V
NEU	3DA1W	122 cm	120	3,5 W	24 V
NEU	3DR1	122 cm	120	3,5 W	24 V
NEU	3DR1W	122 cm	120	3,5 W	24 V
NEU	3DS1	107 cm	120	3,5 W	24 V



3DB100



3DA2



3DA3W



3DT1W



3DT2W



3DH1

Kode (mit Größen)	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
3DB40	0,4 m	0,4 m	3 W	24 V
3DB60	0,6 m	0,6 m	11 W	24 V
3DB80	0,8 m	0,8 m	16 W	24 V
3DB100	1 m	1 m	21 W	24 V
3DA2	2,4 m	1,5 m	40 W	24 V
3DA3W	3 m	1,5 m	80 W	24 V
3DT1W	5 m	1,5 m	190 W	24 V
3DT2W (S1 / S2)	3 / 4 m	1 / 1,3 m	27 / 70 W	24 V
<b>NEU</b> 3DH1	2,2 m	3 m	115 W	24 V



# LED LICHTERFONTÄNEN

Inspirationen für die Lichtdekoration von Brunnenanlagen mit und ohne Fließeffekt. Ein individueller Ausführungsvorschlag einschließlich der Herstellung der Fontäne erfolgt nach Kundenwunsch und nach den konkreten Maßen vor Ort.








# LED LICHTERMOTIVE

Grundkonstruktion aus Aluminium, geschweißt, Lichtdekoration mit LED-Schlauch oder LED-Ketten. Die Farben und Lichteffekte können nach Kundenwunsch individuell realisiert werden.

## VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- › Für kleine bis große Masten öffentlicher Straßenbeleuchtung
- › Für straßenüberspannende Lichterdekorationen
- › Dekoration von Gebäudefassaden
- › Dekoration von Baumspitzen
- › Ergänzung der Dekoration von Bäumen

## MÖGLICHES ZUBEHÖR



# LED LICHTERSCHNEEFLOCKEN



D101



D102



D103



D104



D105



D106



D107



D109



D110



D111

Kode (mit Größen)	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
D101 (S1 / S2)	80 / 95 cm	80 / 95 cm	18 / 38 W	230 V
D102 (S1 / S2)	85 / 98 cm	85 / 98 cm	24 / 41 W	230 V
D103 (S1 / S2)	85 / 98 cm	85 / 98 cm	24 / 41 W	230 V
D104 (S1 / S2 / S3)	80 / 90 / 115 cm	80 / 90 / 115 cm	21 / 28 / 35 W	230 V
<b>NEU</b> D105 (S1 / S2)	80 / 100 cm	80 / 100 cm	28 / 46 W	230 V
D106 (S1 / S2)	80 / 98 cm	80 / 98 cm	24 / 35 W	230 V
D107 (S1 / S2)	80 / 98 cm	80 / 98 cm	28 / 41 W	230 V
<b>NEU</b> D109	125 cm	125 cm	39 W	230 V
<b>NEU</b> D110	100 cm	100 cm	35 W	230 V
<b>NEU</b> D111	90 cm	90 cm	28 W	230 V



# LED LICHTERSCHNEEFLOCKEN



D112



D113



D114



D115



D116



D117



D118



D119



D120



D121

	Kode (mit Größen)	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
NEU	D112	90 cm	90 cm	21 W	230 V
	D113	80 cm	40 cm	18 W	230 V
	D114	80 cm	80 cm	24 W	230 V
	D115	80 cm	80 cm	28 W	230 V
	D116	72 cm	72 cm	11 W	230 V
	D117	95 cm	95 cm	24 W	230 V
	D118 (S1 / S2 / S3 / S4)	50 / 70 / 90 / 115 cm	50 / 70 / 90 / 115 cm	7 / 11 / 14 / 18 W	230 V
NEU	D119	100 cm	100 cm	53 W	230 V
NEU	D120	100 cm	100 cm	39 W	230 V
NEU	D121 (S1 / S2)	80 / 100 cm	80 / 100 cm	28 / 46 W	230 V

# LED LICHTERMOTIVE



D227



D228



D229



D230



D231



D232




D233



D238



D223



D220

	Kode (mit Größen)	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
NEU	D227	120 cm	60 cm	24 W	230 V
NEU	D228 (S1 / S2 / S3)	80 / 90 / 100 cm	80 / 90 / 100 cm	21 / 24 / 28 W	230 V
NEU	D229	120 cm	60 cm	28 W	230 V
	D230	130 cm	75 cm	21 W	230 V
NEU	D231	100 cm	60 cm	14 W	230 V
NEU	D232	85 cm	50 cm	11 W	230 V
NEU	D233	85 cm	55 cm	18 W	230 V
NEU	D238	60 cm	120 cm	21 W	230 V
	D222 / D223	200 / 200 cm	90 / 90 cm	38 / 48 W	230 V
	D220	180 cm	80 cm	11 W	230 V

# LED LICHTERMOTIVE



D201



D201W



D202



D206



D207



D208



D209



D203




D204B



D205B

Kode (mit Größen)	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
D201 (S1 / S2)	130 / 180 cm	100 / 100 cm	14 / 18 W	230 V
D201W	130 cm	100 cm	17 W	230 V
D202	160 cm	100 cm	39 W	230 V
D206	270 cm	100 cm	65 W	230 V
D207	110 cm	80 cm	21 W	230 V
D208	110 cm	80 cm	24 W	230 V
D209	110 cm	80 cm	24 W	230 V
D203	160 cm	100 cm	39 W	230 V
D204B	160 cm	100 cm	42 W	230 V
D205B	270 cm	100 cm	95 W	230 V

# LED LICHTERMOTIVE



D210W




D211




D212W



D216A



D217



D219W




D221



D236



D235




D237W

Kode	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
D210W	170 cm	60 cm	18 W	230 V
D211	150 cm	70 cm	29 W	230 V
D212W	210 cm	80 cm	80 W	230 V
D216A	200 cm	80 cm	28 W	230 V
D217	300 cm	100 cm	68 W	230 V
S219W	180 cm	80 cm	18 W	230 V
D221	300 cm	100 cm	52 W	230 V
<b>NEU</b> D236	140 cm	80 cm	35 W	230 V
<b>NEU</b> D235	180 cm	130 cm	22 W	230 V
<b>NEU</b> D237W	160 cm	90 cm	35 W	230 V

# LED LICHTERMOTIVE



D244



D239




D246W



D248



D249




D250



D251



D252



D254



D255A

	Kode	Höhe	Breite	Anschlusswert	Spannung
NEU	D244	180 cm	80 cm	11 W	230 V
NEU	D239	120 cm	60 cm	11 W	230 V
	D246W	180 cm	60 cm	45 W	230 V
NEU	D248	200 cm	90 cm	43 W	230 V
NEU	D249	230 cm	100 cm	28 W	230 V
NEU	D250	230 cm	120 cm	41 W	230 V
NEU	D251	210 cm	80 cm	32 W	230 V
NEU	D252	230 cm	90 cm	21 W	230 V
NEU	D254	220 cm	70 cm	28 W	230 V
	D255A	250 cm	90 cm	52 W	230 V

# GIRLANDEN UND BÄUME



Im Angebot ist eine Vielzahl unterschiedlicher künstlicher Bäume und Girlanden einschließlich Dekorationen auf Maß und nach Wahl. Auf Anfrage übersenden wir Ihnen eine Modell- und Musterauswahl.



# KINDERRECKEN









# DIE WELT DER FEINEN DEKORATION

- › Innenbeleuchtung mit Batteriebetrieb
- › Außenbeleuchtung mit Batteriebetrieb
- › System Hobby Line
- › Solarbeleuchtung
- › LED Kerzen



# BELEUCHTUNG HOBBY LINE

## LICHTERKETTEN



LWS34



LWS34W



LWS34B



LWS34M



LWAC31



LWAC31C




LW35




LW25

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Effekt	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
LWS34	Weiß	Schwarz	-	4 m	32	1,5 W	30 V	1	30
LWS34W	Warmweiß	Schwarz	-	4 m	32	1,5 W	30 V	1	30
LWS34B	Blau	Schwarz	-	4 m	32	1,5 W	30 V	1	30
LWS34M	Multicolor	Schwarz	-	4 m	32	1,5 W	30 V	1	30
LWAC31	-	Schwarz	-	0,5 m	-	6 W	30 V	1	-
LWAC31C	-	Schwarz	Animation	0,5 m	-	6 W	30 V	1	-
LW35	-	Schwarz	-	5 m	-	-	30 V	1	-
LW25	-	Transparent	-	5 m	-	-	30 V	1	-

# LICHTERKETTEN EISZAPFEN



# LICHTERVORHÄNGE




LWI25



LWI25W




LWC21




LWC21W

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung	Zahl der Komponenten	Max. koppelbar
LWI25	Weiß	Schwarz	2 m	0,5 m	40	2,5 W	30 V	1	30
LWI25W	Warmweiß	Schwarz	2 m	0,5 m	40	2,5 W	30 V	1	30
LWC21	Weiß	Transparent	2 m	1 m	100	3,5 W	30 V	1	20
LWC21W	Warmweiß	Transparent	2 m	1 m	100	3,5 W	30 V	1	20


# LICHTERKETTEN MIT BATTERIEBETRIEB AUßEN




BL12



BL15




BL10



BLI23

	Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Energiequelle	Timer
NEU	BL12	Weiß	Dunkelgrün	2 + 0,2 m	20	4 x AA	Ja
NEU	BL12W	Warmweiß	Dunkelgrün	2 + 0,2 m	20	4 x AA	Ja
NEU	BL15	Weiß	Dunkelgrün	5 + 0,2 m	50	4 x AA	Ja
NEU	BL15W	Warmweiß	Dunkelgrün	5 + 0,2 m	50	4 x AA	Ja
	BL10	Weiß	Dunkelgrün	10 + 0,2 m	100	4 x AA	Ja
	BL10W	Warmweiß	Dunkelgrün	10 + 0,2 m	100	4 x AA	Ja
NEU	BLI23	Weiß	Transparent	3 x 0,5 m	100	4 x AA	Ja

# SOLAR LICHTERKETTEN AUßEN



Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Gesamtzahl LED	Energiequelle
SL05	Weiß	Schwarz	5 + 1 m	50	Solarkollektor
SL05W	Warmweiß	Schwarz	5 + 1 m	50	Solarkollektor
SL10	Weiß	Schwarz	10 + 1 m	100	Solarkollektor
SL1W	Warmweiß	Schwarz	10 + 1 m	100	Solarkollektor

# DEKORATIVE LICHTERKETTEN MIT BATTERIEBETRIEB



BL01



BL01W

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Abstand der LED	Gesamtzahl LED	Energiequelle	Timer
BL01	Weiß	Transparent	1,8 m	14 cm	10	2x AA	-
BL01W	Warmweiß	Transparent	1,8 m	14 cm	10	2x AA	-
BL02	Weiß	Transparent	1,2 m	9 cm	10	2x AA	-
BL02W	Warmweiß	Transparent	1,2 m	9 cm	10	2x AA	-
BL06	Weiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-
BL06W	Warmweiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-





BL02



BL06W



BL02W



BL06

# DEKORATIVE LICHTERKETTEN MIT BATTERIEBETRIEB



ML01



ML03

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Abstand der LED	Gesamtzahl LED	Energiequelle	Timer
ML01	Weiß	Transparent	2,6 m	23 cm	10	3x AA	Ja
ML01W	Warmweiß	Transparent	2,6 m	23 cm	10	3x AA	Ja
ML03	Weiß	Transparent	2,6 m	23 cm	10	3x AA	Ja
ML03W	Warmweiß	Transparent	2,6 m	23 cm	10	3x AA	Ja



ML01W



ML03W



BL07W



BL07

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Abstand der LED	Gesamtzahl LED	Energiequelle	Timer
BL07	Weiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-
BL07W	Warmweiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-
BL08	Warmweiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-
BL09	Weiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-
BL09W	Warmweiß	Transparent	1,3 m	10 cm	10	2x AA	-



BL09



BL08



BL09W



BL51



BL31W

Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Länge	Abstand der LED	Gesamtzahl LED	Energiequelle	Timer
BL21	Weiß	Transparent	2 m	20 cm	10	3x AA	Ja
BL21W	Warmweiß	Transparent	2 m	20 cm	10	3x AA	Ja
BL31	Weiß	Transparent	1,2 m	10 cm	10	2x AA	-
BL31W	Warmweiß	Transparent	1,2 m	10 cm	10	2x AA	-
BL51	Warmweiß	Transparent	2,5 m	22 cm	10	3x AA	Ja
BL52	Warmweiß	Transparent	2,5 m	22 cm	10	3x AA	Ja



BL21W



BL21





BL52



BL31

# LICHTERVORHÄNGE MIT STROMANSCHLUSS



	Kode	Farbe der LED	Farbe des Kabels	Kabellänge	Breite	Länge	Gesamtzahl LED	Anschlusswert	Spannung
NEU	SC01	Warmweiß	Transparent	3 m	1,2 m	1,2 m	25	3 W	24 V
NEU	SC02	Warmweiß	Transparent	3 m	1 m	2 m	50	5 W	24 V



decoLED DE GmbH  
Kaiserstraße 11  
51643 Gummersbach  
[www.deco-led.de](http://www.deco-led.de)  
[info@deco-led.de](mailto:info@deco-led.de)  
(+49) 02261 / 9788370



